□□□□□03-5 □□□□

□□□□□
□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□

□1□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Image



□3□□□□□□□□

□□□□□□□□



□5□□□□□□□□□

□□□□□□□□□



□**7**□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□


気づいた時点で投与
その日が当初の投与予定日の
3ヵ月以内
当初のスケジュールどおりに投与
3ヵ月超
投与した日を「基点」とし、新たにスケジュールを開始
当初のスケジュール
3ヵ月
6ヵ月
6ヵ月
初回投与
投与予定日
投与予定日
投与予定日
6ヵ月ごとに投与
当初の投与予定日の3ヵ月以内の場合
3ヵ月以内
投与
投与
投与
投与
6ヵ月ごとに投与
当初のスケジュールどおりに投与
当初の投与予定日の3ヵ月超の場合
3ヵ月超
投与
投与
3ヵ月
6ヵ月
6ヵ月
基点
投与
投与
投与
6ヵ月ごとに投与
基点から新たに投与スケジュール
（基点＝初回、３ヵ月後、以降6ヵ月ごと）を開始

□□□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□1□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□1□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Image

LEQVIO®
1シリンジ
レクビオ®
皮下注300mgシリンジ
インクリシランナトリウム注射剤
製造販売（輸入）
ノバルティス ファーマ株式会社
NOVARTIS DIRECT
0120-003-293
www.novartis.co.jp

□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□


上腕部
腹部
大腿部

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Image

本剤を使用する前に、以下に記載された重要事項をご確認ください。



□□□□□□□

□□□□□
□□□□□□□□**300mg**□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□

□□□□□□

Source URL: *https://www.loadtest.pro.novartis.com/products/leqvio/about/administration*