


ORION-15

**Day180 LDL-C**

Image



LDL-C

MAR

MMRM

Dunnett

t

p

p<0.025

n

Day180

ORION-15 CTD2.7.6-4.1.4 20230053

**ORION-15**


**LDL-C**

300mg

**Day180 LDL-C**

**Day180 LDL-C FAS**

Image



LDL-Cの減少は、プラセボ群と比較して、レクビオ300mg群で有意に大きく見られました (p<0.0001, Dunnettの検定)。

MAR、MMRM、Dunnettの検定によるp値は、それぞれp<0.025、n=56、Day180時点でのデータです。

ORION-15のCTD2.7.6-4.1.4の20230053のデータです。

**Day360時点でのLDL-Cの減少**

LDL-C

Day14 30 60 90 104 120 150 LDL-C FAS

Image


|                      | Day14                       | Day30                       | Day60                       | Day90                       | Day104                      | Day120                      | Day150                      |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| プラセボ群<br>(N=57)      | 1.68±<br>18.099<br>(n=57)   | 1.29±<br>13.068<br>(n=57)   | 0.24±<br>15.314<br>(n=57)   | 2.69±<br>14.332<br>(n=57)   | 1.20±<br>13.519<br>(n=57)   | 2.26±<br>14.854<br>(n=55)   | 4.27±<br>16.983<br>(n=56)   |
| レクビオ300mg群<br>(N=99) | -47.60±<br>19.889<br>(n=98) | -62.77±<br>15.097<br>(n=98) | -62.35±<br>13.976<br>(n=98) | -61.51±<br>15.480<br>(n=97) | -65.68±<br>15.321<br>(n=96) | -67.23±<br>16.017<br>(n=95) | -66.15±<br>15.197<br>(n=96) |

**Day180 JAS 2017 2022 LDL-C**

LDL-Cの低下率

Day180時点JAS2017基準値未満のLDL-C患者の割合

Image



LDL-C 70 mg/dL HeFH

Day180 JAS 2022 LDL-C FAS

Day180 JAS 2022 LDL-C 7.1% 4/56  
300mg 94.8% 91/96

JAS 2022 LDL-C

SAF

---

**Source URL:** <https://www.loadtest.pro.novartis.com/node/211>