[illegible]/[illegible]05_COMBI-d/v [illegible]

[illegible]COMBI-d/v [illegible]

COMBI-d+v [illegible] [illegible]

COMBI-d[illegible]COMBI-v[illegible]211[illegible]352[illegible]563[illegible]

[illegible]

BRAF V600E/K[illegible]5[illegible]

[illegible]

BRAF V600E/K[illegible]Ⅲc[illegible]Ⅳ[illegible]

[illegible]

[illegible]PFS[illegible]PFS[illegible]

[illegible]

[illegible]OS[illegible]OS[illegible]

[illegible]

[illegible]PFS[illegible]OS

- CR,PR,SD[illegible]
- [illegible]LDH[illegible]3[illegible]
- [illegible]LDH[illegible]

[illegible]

ITT[illegible]PFS,OS[illegible]Kaplan-Meier[illegible]95%[illegible]Brookmeyer-Crowley[illegible]PFS[illegible]OS[illegible]Cox[illegible]1[illegible]

[illegible]

COMBI-d[illegible] 2013[illegible]8[illegible]26[illegible]
2018[illegible]12[illegible]10[illegible]
COMBI-v[illegible] 2014[illegible]4[illegible]17[illegible]
2018[illegible]10[illegible]8[illegible]

Robert C, et al.: N Engl J Med. 2019: 381[illegible]7[illegible]: 626-636.
[illegible] [illegible]21[illegible]

□□□□□□□□PFS□□□□□□□□□

Image



□□□□□□□□□COMBI-d□□□2018□12□10□
COMBI-v□□□2018□10□8□
Robert C, et al.: N Engl J Med. 2019: 381□7□: 626-636.
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□21□□□□□□□□□

□□□□□□□□PFS□□□□□□□□□OS□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□*

Image

ベースライン因子	内容（症例数）	無増悪生存期間〈主要評価項目〉		全生存期間〈副次評価項目〉	
		ハザード比（95% CI）	P値	ハザード比（95% CI）	P値
年齢**	ベースラインの年齢が10年上がった時のリスク	0.92（0.85–0.99）	0.02	0.92（0.85–1.00）	0.04
性別	女性（238） vs. 男性（313）	0.74（0.61–0.90）	0.003	0.68（0.55–0.84）	<0.001
病期	III、IV M1a又はIV M1b（195） vs. IV M1c（356）	0.82（0.64–1.06）	0.13	0.76（0.58–1.00）	0.05
*BRAF*遺伝子型	V600E（482） vs. V600K又はV600E及びV600K（69）	0.65（0.49–0.87）	0.004	0.77（0.55–1.06）	0.11
ECOG PS***	0（398） vs. ≥1（153）	0.68（0.55–0.85）	<0.001	0.49（0.39–0.62）	<0.001
LDH値	正常（359） vs. 上昇（192）	0.50（0.40–0.64）	<0.001	0.47（0.37–0.61）	<0.001
転移臓器数	<3個（282） vs. ≥3個（269）	0.72（0.58–0.91）	0.005	0.58（0.46–0.74）	<0.001
病変の径和****	<中央値（270） vs. ≥中央値（281）	0.97（0.77–1.23）	0.80	1.01（0.79–1.30）	0.93

□□□□　□□□□□□□□□□□□□□□□□□551□□□□□□□□□CI□□□□□□□□□
□□□□　□□□□□□□□10□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□　ECOG□Eastern Cooperative Oncology Group□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□0□□5□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□　intention-to-treat□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□57mm□□□□□

□□□□□□□□□COMBI-d□□□2018□12□10□
COMBI-v□□□2018□10□8□
Robert C, et al.: N Engl J Med. 2019: 381□7□: 626-636.
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□21□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□548/559□□98□□□□□□□□□□□□□□□□□325□□58□□□□□207□□37□□□□□199□□36□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□271□□48%□□□□□□□□□□□□□□□□91□□□□□□□44□□□□24□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□99□□18%□□□□□□□□□□□□□□□□23□□□□□□□21□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□7□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□11□□□

□□□□□□□□□ 2018□10□8□
Robert C, et al.: N Engl J Med. 2019: 381□7□: 626-636.
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□21□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

Source URL: *https://www.loadtest.pro.novartis.com/products/tafmek/mel/clinical_05*