


04_Phase III COMBI-d

Phase III COMBI-d

COMBI-d

Image



BRAF V600E/K
PFS
BRAF V600E/K IIIc IV
PFS
OS
LVEF
log-rank χ^2 0.05
5

Long, G. V. et al.: N. Engl. J. Med. 2014;371□20□: 1877-1888

□□□□□□□□20160383□

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□19□□□□□□□□□□

Long, G. V. et al.: Lancet. 2015;386□9992□: 444-451□□□□□□□□□□20160384□

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□5□□□□□□□□□□

□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□11□a□□□□□□□□□□

Schadendorf, D. et al.: Eur. J. Cancer. 2015;51□7□: 833-840

□□□□□□□□□□20160411□

□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□


□□□□□□□□□□□□□□8□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□MEK115306□□□□COMBI-d□□ 2016□3□28□□□□□

CTD2.7.6 MEK115306□□□□COMBI-d□□□□□□□□□□□□□□□□20160217□

□□□□□□□□**PFS**□□□□□□□□□□

Image



□□□□□□□□2018□12□10□

Robert C, et al.: N Engl J Med. 2019: 381□7□: 626-636.

□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□21□□□□□□□□□□20160217□

臨床試験の結果

- 全患者群（n=179/209）中、86%（n=186/211）が88%以上の患者が、
全患者群（n=98）中、47%（n=57）が27%以上の患者が52%以上の患者が
全患者群（n=63）中、30%（n=56）が27%以上の患者が52%以上の患者が
全患者群（n=73）中、35%（n=64）が30%以上の患者が
全患者群（n=31）中、8%（n=6）が6%以上の患者が14%以上の患者が
全患者群（n=10）中、8%（n=8）が8%以上の患者が
- 全患者群（n=19）中、11%（n=5）が3%以上の患者が2%以上の患者が
全患者群（n=3）中、2%（n=2）が2%以上の患者が
- 全患者群（n=2）中、1%（n=1）が1%以上の患者が1%以上の患者が
全患者群（n=1）中、1%（n=1）が1%以上の患者が

2013年8月26日

MEK115306 COMBI-d 2016年3月28日 CTD2.7.6 MEK115306
COMBI-d 20160217

臨床試験の結果

[臨床試験の結果](#)

Source URL: https://www.loadtest.pro.novartis.com/products/tafmek/mel/clinical_04