NOVARTIS

□□□□□□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Phase III COMBI-v[illegible]

Phase III COMBI-v[illegible]

BRAF[illegible]

□□□□□

Phase III COMBI-d□□

Phase III COMBI-d□□

BRAF□□□

□□□□□

□□□□□

COMBI-d/v □□□□

COMBI-d/v □□□□

COMBI-v□□□□□COMBI-d□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□211□□□□□352□□□□□□563□□□□

□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

[illegible]J. Dermatol. 2020[illegible]

[illegible]J. Dermatol. 2020[illegible]

[illegible]

□□□□□

[illegible]Eur. J. Cancer 2021[illegible]

[illegible]Eur. J. Cancer 2021[illegible]

[illegible]Braf/Mek[illegible] [illegible]

[illegible]

□□□□□

[illegible]

[illegible](PDF)

BRAF V600[illegible]([illegible])[illegible]

[illegible]

Phase III COMBI-AD[illegible]

Phase III COMBI-AD[illegible]

BRAFV600E/K[illegible]

[illegible]

□□□□□

Phase IIIb COMBI-APlus□□

Phase IIIb COMBI-APlus□□

BRAFV600E/K□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

Source URL: *https://www.loadtest.pro.novartis.com/products/tafmek/mel/clinical*