NOVARTIS

□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

AI□□□□□□□□□□□□□□

AI□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□Eric Winer□□AI□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□



70[illegible]

70[illegible]

70[illegible]

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□



[illegible]

[illegible]

[illegible]SNS[illegible]

[illegible]

□□□□□

[illegible]1[illegible]

[illegible]1[illegible]

[illegible]1[illegible]4,000[illegible]

[illegible]

□□□□□

6:46

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□8□□□□□□□

□□□□□□□□□□8□□□□□□□

□□□□□□□□□□□40□□□□8□□□□□□□□□□□□□□□□□20□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□

[illegible]

[illegible]

[illegible]1[illegible]5[illegible]

[illegible]

□□□□□

[illegible]RS[illegible]

[illegible]RS[illegible]

[illegible]

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

Source URL: *https://www.loadtest.pro.novartis.com/support/medical_video*