NOVARTIS

□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

日常生活に影響を与える
可能性のある症状
88%の患者さん
貧血(Hb 13g/dL未満[男性]、
12g/dL未満[女性])が
みられる[6]。
83%の患者さん
生活に支障をきたす恐れのある
倦怠感がみられる[2]。
45%の患者さん
ヘモグロビン尿、または溶血による
濃い色の尿がみられる[2]。
生命を脅かす
可能性のある合併症
40%の患者さん
血栓性合併症がみられる[6]。
65%の患者さん
慢性腎臓病がみられる[7,8]。
47%の患者さん
肺高血圧症がみられる[9]。

PNH □□□□

PNH □□□□

□□□□□□□□PNH□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□

Life With PNH
PNHと私の大切な家族

Life With PNH

Life With PNH

PNH□□

□□□□□

□□□□□

エキスパートに聞く
臨床成績解説
症例を読み解く
ガイドライン解説

□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□

□□□□ □□□□□□□□□□

メール配信サービス

HEMATO CAPSULE

presented by Novartis

HEMATOCAPSULE[illegible]

HEMATOCAPSULE[illegible]

[illegible]

[illegible]

□□□□□

Source URL: *https://www.loadtest.pro.novartis.com/products/fabhalta/disease*