□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□
□□□□□□□□
□□□□
□□□□□□□□
□□□□□□□

□□□□□□□:□□□□□□□□□□□□□□□

□RVO□□1□□□□□□□□

□□□Ⅲ□□□□□□□□□□□□0.5mg□□□□□□□31□□11□□35.5%□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□RVO□□2□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□BRVO□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□1□□□□□□□Ⅲ□□□□□□□□□□264□□118□□44.7%□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□78□□29.5%□□□□□39□□14.8%□□□□□□□15□□5.7%□□□□□□13□□4.9%□□□□□□11□□4.2%□□□□□□11□□4.2%□□□□□□
□□□□□□□□□□□CRVO□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□1□□□□□□□Ⅲ□□□□□□□□□□261□□96□□36.8%□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□63□□24.1%□□□□□30□□11.5%□□□□□□□18□□6.9%□□□□□□12□□4.6%□□□□□□11□□4.2%□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□**BRVO□**

Image

安全性評価対象例数	264例
副作用発現例数	118例

副作用発現率	44.7%

Image

副作用名	発現例数（%） BRVO
眼障害	
結膜出血	78（29.5%）
眼痛	39（14.8%）
飛蚊症	13（ 4.9%）
眼充血	11（ 4.2%）
眼刺激	11（ 4.2%）
眼の異物感	8（ 3.0%）
流涙増加	8（ 3.0%）
霧視	7（ 2.7%）
眼部不快感	4（ 1.5%）
点状角膜炎	4（ 1.5%）
視力障害	3（ 1.1%）
眼脂	3（ 1.1%）
核性白内障	2（ 0.8%）
眼瞼浮腫	2（ 0.8%）
角膜炎	2（ 0.8%）
眼そう痒症	2（ 0.8%）
白内障	1（ 0.4%）
複視	1（ 0.4%）
黄斑症	1（ 0.4%）
変視症	1（ 0.4%）
視力低下	1（ 0.4%）
一過性失明	1（ 0.4%）
結膜充血	1（ 0.4%）
羞明	1（ 0.4%）
光視症	1（ 0.4%）
網膜剥離	1（ 0.4%）
硝子体剥離	1（ 0.4%）

副作用名	発現例数（%） BRVO
網膜裂孔	1（ 0.4%）
硝子体出血	1（ 0.4%）
全身障害および投与局所様態	
注射部位出血	1（ 0.4%）
注射部位疼痛	1（ 0.4%）
疼痛	1（ 0.4%）
感染症および寄生虫症	
眼内炎	1（ 0.4%）
副鼻腔炎	1（ 0.4%）
傷害、中毒および処置合併症	
角膜擦過傷	5（ 1.9%）
処置による疼痛	1（ 0.4%）
臨床検査	
眼圧上昇	15（ 5.7%）
活性化部分トロンボプラスチン時間短縮	1（ 0.4%）
好塩基球数増加	1（ 0.4%）
血中アルカリホスファターゼ増加	1（ 0.4%）
尿中結晶陽性	1（ 0.4%）
神経系障害	
脳出血	1（ 0.4%）
知覚過敏	1（ 0.4%）
浮動性めまい	1（ 0.4%）
精神障害	
不安	1（ 0.4%）
血管障害	
高血圧	1（ 0.4%）

□□□□□□□□□□□CRVO□

Image

安全性評価対象例数	261例
副作用発現例数	96例

副作用発現率	36.8%

Image

副作用名	発現例数（%） CRVO
心臓障害	
心筋梗塞	1（ 0.4%）
眼障害	
結膜出血	63（24.1%）
眼痛	30（11.5%）
飛蚊症	12（ 4.6%）
眼刺激	11（ 4.2%）
眼部不快感	7（ 2.7%）
眼の異物感	6（ 2.3%）
点状角膜炎	6（ 2.3%）
流涙増加	5（ 1.9%）
眼充血	4（ 1.5%）
結膜充血	3（ 1.1%）
結膜浮腫	2（ 0.8%）
眼出血	2（ 0.8%）
羞明	2（ 0.8%）
硝子体出血	2（ 0.8%）
眼そう痒症	2（ 0.8%）
前眼房障害	1（ 0.4%）
結膜炎	1（ 0.4%）
角膜びらん	1（ 0.4%）
眼脂	1（ 0.4%）
虹彩炎	1（ 0.4%）
角膜症	1（ 0.4%）

副作用名	発現例数（%） CRVO
網膜障害	1（ 0.4%）
視力障害	1（ 0.4%）
硝子体剥離	1（ 0.4%）
眼の異常感	1（ 0.4%）
一過性失明	1（ 0.4%）
角膜浮腫	1（ 0.4%）
眼瞼浮腫	1（ 0.4%）
変視症	1（ 0.4%）
眼瞼そう痒症	1（ 0.4%）
硝子体混濁	1（ 0.4%）
全身障害および投与局所様態	
注射部位疼痛	2（ 0.8%）
免疫系障害	
薬物過敏症	2（ 0.8%）
傷害、中毒および処置合併症	
角膜擦過傷	2（ 0.8%）
角膜瘢痕	1（ 0.4%）
臨床検査	
眼圧上昇	18（ 6.9%）
神経系障害	
失神寸前の状態	1（ 0.4%）
皮膚および皮下組織障害	
接触性皮膚炎	1（ 0.4%）
紅斑	1（ 0.4%）

Image

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

Source URL: *https://www.loadtest.pro.novartis.com/products/lucentis/sideeffect/01*