CAPS□□□□□□□□ ③□□□□□□□□□□□□□□□III□/D2304□□□□□□□□□□□4□

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□15kg□□40kg□□□□□□□□□□□□2mg/kg□□□40kg□□□□□□□□□150mg□8□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

Image



4)社内資料：外国人マックル・ウェルズ症候群患者を対象とした第III相試験(D2304)(承認時評価資料)

□□□□□

1□ □□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□

※1 □□□□□
□□□□



□4□□□□□□□□□□□□2□□□□□□□□□□□□CRP□SAA□□□□

□□□2□□□□□□□□□□□CRP□□SAA□□□□□□□□□□□□8□□□□□□2□□□□□□□□□□□□

□6□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□
4□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□III□□□□D2304□(□□□□□□□□)

□

□2.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□III□/D2306□□□□□

□

□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

Source URL: *https://www.loadtest.pro.novartis.com/products/ilaris/caps/clinical_04*