□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□TSC□

□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□[1)2)]□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



ノバルティス ファーマ社内資料

□AML□□1□[3]□

Image



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□AML□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□2□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□16□24□□□AML□□□□□□□□□□□□□□□□□[2]□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Image

ノバルティス ファーマ社内資料

Image

ノバルティス ファーマ社内資料

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



ノバルティス ファーマ社内資料

Image



ノバルティス ファーマ社内資料

□□□□□□□□□□□□

□□[4)]□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□LAM□PEComa□□□PEComa□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□□

1) □□□□, □. □□□□ 2008; 118: 1667-1676
2) □□□□, □. □□□□ 2018; 128: 1-16
3) Curatolo P, et al. Lancet 2008; 372: 657-668
4) Cui L, et al. Fertil Steril 2011; 95: 1805-1808
5) Lim GS and Oliva E. Int J Gynecol Pathol 2011; 30: 121-128
6) Wataya-Kaneda M, et al. PLoS ONE 2013; 8: e63910

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□

Source URL: *https://www.loadtest.pro.novartis.com/products/afinitor/tsc/symptom_11*